



®

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ»**

Системы вентиляции. Прецизионное, комфортное и промышленное кондиционирование. Сервисное обслуживание, пуско-наладочные работы

[www.obis-ing.ru](http://www.obis-ing.ru)

г. Москва, ул. Головачева ССК ВОО, оф. 303-306

e-mail: [info@obis-ing.ru](mailto:info@obis-ing.ru)

Тел. (495) 358-5121, 359-9398

## Настенные сплит-системы

### Настенные сплит-системы FORTE Klima GmbH

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
<b>Серия ALECORD</b>				
ALEKORD S - 07	2.05	2.20	270x720x196	16700
ALEKORD S - 09	2.64	2.78	270x720x196	18650
ALEKORD S - 12	3.52	3.81	270x790x200	22100
ALEKORD S - 18	5.27	5.57	286x900x216	31100
ALEKORD S - 24	7.03	7.32	286x900x216	37350
ALEKORD S - 28	8.20	8.50	320x1020x215	48150
<b>Инверторные сплит-системы серия AKVILON</b>				
AKVILON EM - 09	2.64	2.93	250x710x190	25150
AKVILON EM - 12	3.51	3.81	265x790x198	27950
AKVILON EM - 18	5.27	5.57	368x1015x295	41000

### Настенные сплит-системы IGC

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
<b>Серия COMFORT (карбоновый фильтр, ионизатор класс A)</b>				
RAS 07 NHG	2.05	2.20	240x718x180	19500
RAS 09 NHG	2.64	2.78	240x718x180	21500
RAS 12 NHG	3.52	3.66	240x770x180	27900
RAS 18 NHG	5.28	5.42	280x900x202	39900
RAS 24 NHG	7.03	7.18	280x900x202	53900
RAS 30 NHG	8.20	8.40	331x1033x202	64900
<b>Серия NEO white (формальдегидный фильтр, датчик утечки хладагента, функ. самоочистки, режим "следуй за мной", класс A)</b>				
RAS 07 WHQ	2.34	2.34	255x680x178	22900
RAS 09 WHQ	2.64	2.78	255x770x188	24900
RAS 12 WHQ	3.52	3.66	255x770x188	30900
RAS 18 WHQ	5.28	5.57	275x905x198	42900
RAS 24 WHQ	7.03	7.62	315x1030x218	53900
RAS 30 WHQ	8.21	8.50	315x1030x218	69000
<b>Серия SMART (DC Inverter)</b>				
RAS V09 NX	2.52	2.64	240x710x180	26900
RAS V12 NX	3.52	3.52	240x710x180	32900
RAS V18 NX	5.28	5.86	280x900x202	48000
RAS V24 NX	7.03	7.18	313x1033x202	60000

## Настенные сплит-системы COOPER & HANTER

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
<b>Серия PRIMA PLUS</b>				
CH - S07XN7	2.25	2.35	698x250x185	20100
CH - S09XN7	2.55	2.65	698x250x185	22000
CH - S12XN7	3.25	3.40	773x250x185	25500
CH - S18XN7	4.80	5.00	849x289x210	41900
CH - S24XN7	6.15	6.70	970x300x325	54400
CH - S30XN7	8.00	8.50	1080x325x245	63400
<b>Серия VERITAS инвертер</b>				
CH - S07FTXQ	2.2	2.3	713x270x195	
CH - S09FTXQ (Wi-Fi)	2.6	2.8	790x275x200	37950
CH - S12FTXQ (Wi-Fi)	3.5	3.6	790x275x200	39950
CH - S18FTXQ (Wi-Fi)	5.0	5.3	970x300x224	44000
CH - S24FTXQ (Wi-Fi)	6.7	7.25	970x300x224	64600

## Тепловые насосы COOPER & HANTER

<b>КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ</b> (тепловой насос) управление по <b>Wi-Fi</b> , защита дома от промерзания (функция «+8 градусов»)				
Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
<b>Серия INVERTER CONCOL инвертер</b>				
CH - S09FVX	2.6	3.3	700x600x215	53000
CH - S12FVX	3.52	4.0	700x600x215	54000
CH - S18FVX	5.27	5.5	700x600x215	70000
<b>Серия NORDIC EVO инвертер</b>				
CH - S09FTXN-E	2.5	2.8	721x274x195	44000
CH - S12FTXN-E	3.4	3.6	721x274x195	48000
CH - S18FTXN-E	5.1	5.3	972x302x224	70000
CH - S24FTXN-E	6.45	6.6	1081x327x248	81000
<b>Серия ARCTIC инвертер</b>				
CH - S09FTXLA	2.6	2.8	790x275x200	45000
CH - S12FTXLA	3.5	3.67	845x289x209	48000
CH - S18FTXLA	5.13	5.275	970x300x224	72600
CH - S24FTXLA	6.7	7.25	1078x325x246	82700
<b>Серия ICY-II инвертер</b>				
CH - S09FTXTB2S-W	2.6	3.0	866x292x209	67000
CH - S12FTXTB2S-W	3.5	4.0	866x292x209	71000
CH - S18FTXTB2S-W	5.3	5.4	1018x319x230	81500
CH - S24FTXTB2S-W	7.0	7.3	1178x326x264	96000
<b>Серия ICY-III инвертер</b>				
CH - S09FTXTB2S-NG	2.7	3.5	996x301x225	69500
CH - S12FTXTB2S-NG	3.53	4.2	996x301x225	75000
CH - S18FTXTB2S-NG	5.3	6.2	1101x327x249	87500
CH - S24FTXTB2S-NG	7.03	7.03	1101x327x249	103000

Серия <b>SUPREME</b> инвертер				
CH – S09FTXAM2S	2.7	3.5	996x301x225	83000
CH – S12FTXAM2S	3.53	4.2	996x301x225	90000
CH – S18FTXAM2S	5.3	5.57	1101x327x249	100000
CH – S24FTXAM2S	6.2	7.3	1101x327x249	111000

Серия <b>VIP</b> инвертер				
CH – S09FTXHVB	2.6	3.0	860x305x170	108500
CH – S12FTXHVB	3.5	3.7	860x305x170	110000
CH – S18FTXHVB	5.3	7.3	960x320x205	118000

## Тепловые насосы COOPER & HANTER для отопления и горячего водоснабжения

<b>ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ и ГВС</b> Богатейшая комплектация, легкий монтаж, максимальный комфорт				
Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Стоимость комплекта, \$
	Холод	Тепло		
<b>Серия UNITHERM 2 (220 Вольт)</b>				
CH – HP8.0SINK	8.50	8.50	500x900x324	4600
CH – HP10SINK	10.0	9.60	500x900x324	4800
CH – HP12SINK	12.5	12.5	500x900x324	5400
CH – HP14SINK	13.5	13.5	500x900x324	5500
CH – HP16SINK	14.5	15.5	500x900x324	5800
<b>Серия UNITHERM 2 (380 Вольт)</b>				
CH – HP12SINM	13.5	13.5	500x900x324	5650
CH – HP14SINM	14.5	14.2	500x900x324	5800
CH – HP16SINM	15.0	16.5	500x900x324	6100
<b>Серия UNITHERM 3 (220/380 Вольт)</b>				
CH – HP8.0SINK3	8.2	8.0	500x981x324	5750
CH – HP10SINK3	9.7	9.2	500x981x324	6000
CH – HP12SINM3	13.5	12.0	500x981x324	6900
CH – HP14SINM3	14.0	14.0	500x981x324	7100

## Бытовой тепловой насос COOPER & HANTER воздух-вода с баком ГВС

<b>БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС с баком ГВС</b> Технология «Two-stage compressor», рабочий диапазон наружных t° от -25 до +45°C, фреон R410A				
Наименование модели	Производит., кВт тепло	Потребление эл.энергии, кВт	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Стоимость комплекта, \$
CH – HP3.5SWNK	3,5	850	842x320x591	2500

## Промышленные тепловые насосы COOPER & HANTER для системы отопления и горячего водоснабжения

<b>ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС</b>				
Простой монтаж, быстрый нагрев воды, возможность установки до 16 блоков в одну систему				
Наименование модели	Производит., кВт тепло	Потребление эл.энергии, кВт	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Стоимость комплекта, \$
С подпиткой свежей воды через тепловой насос				
CH – HP30MFNM	31	8,1	930x800x1605	7000
CH – HP40MFNM	40	10	930x800x1605	8500
CH – HP60MFNM	60	15	1340x800x1605	12700
Контроллер CF92				310
Двухтрубная система				
CH – HP28MFNM	28		930x800x1605	6900
CH – HP36MFNM	36		930x800x1605	7900
CH – HP53MFNM	53		1340x800x1605	11500
Контроллер CF112				310

## Настенные сплит-системы HITACHI

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
Серия <b>BUSINESS</b>				
RAS-08AH1	2.30	2.60	280x780x221	28000
RAS-10AH1	2.65	2.90	280x780x221	29500
RAS-14AH1	3.50	4.00	280x780x221	32000
Серия <b>LUXURY</b> (у.ф. очистка воздуха, nano titanium)				
RAS-08LH2	2.18	2.18	280x780x220	29500
RAS-10LH2	2.92	2.97	280x780x220	30800
RAS-14LH2	3.66	3.81	280x780x220	34500
RAS-18LH2	4.89	5.70	295x1030x207	55800
RAS-24LH2	6.32	7.40	295x1030x207	66600
Серия <b>INVERTER</b> (inverter, васаби-фильтр)				
RAS-08PH1	2.00	2.50	280x780x218	39450
RAS-10PH1	2.50	3.40	280x780x218	38000
RAS-14PH1	3.50	4.20	280x780x218	45650
RAS-18MH1	5.00	6.00	280x780x218	66000
Серия <b>AIR-EXCHANGER</b> (inverter, nano titanium, система подачи свежего воздуха)				
RAS-10JH5	2.50	3.40	298x790x210	53600
RAS-14JH5	3.50	4.20	298x790x210	55990

## Настенные сплит-системы MITSUBISHI HEAVY

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
<b>Серия HG</b> (ионизация, энзимовый и фотокаталитический фильтры)				
SRK 20 HG-S	2.05	2.20	268x790x199	32700
SRK 28 HG-S	2.55	2.80	268x790x199	34500
SRK 40 HG-S	3.60	4.00	268x790x199	38600
SRK 50 HE-S1	4.70	5.30	298x840x259	67400
SRK 56 HE-S1	5.10	5.80	298x840x259	73150
SRK 63 HE-S1	6.30	6.70	318x1098x248	82500
SRK 71 HE-S1	7.10	7.50	318x1098x248	92540
<b>Серия ZMP-SJ</b> (стандарт <b>Inverter</b> , противогрибковый фильтр)				
SRK 25 ZMP-SJ	2.50	3.20	790x222x268	43000
SRK 35 ZMP-SJ	3.50	4.00	790x222x268	47400
<b>Серия ZM-S</b> (премиум <b>Inverter</b> 3D- жалюзи, очистка воздуха от аллергенов)				
SRK 20 ZM-S	2.00	2.70	294x798x229	55700
SRK 25 ZM-S	2.50	3.20	294x798x229	62000
SRK 35 ZM-S	3.50	4.00	294x798x229	75880
SRK 50 ZM-S	5.00	5.80	294x798x229	101200
SRK 63 ZR-S	6.30	7.10	318x1098x248	133800
SRK 71 ZR-S	7.10	8.00	318x1098x248	149800
SRK 80 ZR-S	8.00	9.00	318x1098x248	167700
SRK 100 ZR-S	10.00	11.20	318x1098x248	214410

# Инверторные мульти сплит-системы

## Инверторные мульти сплит-системы IGC

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
Внешние блоки				
RAM2-16UNH	4,60	5.30	800x560x260	55000
RAM2-20UNH	5.80	6.40	980x640x350	59000
RAM3-24UNH	7.00	8.00	980x640x350	83000
RAM4-28UNH	8.20	9.00	980x640x350	91000
RAM4-36UNH	10.00	11.00	980x640x350	99000
Внутренние настенные блоки				
RAK -07NH	2.00	2.30	750x250x190	11500
RAK -09NH	2.60	3.00	750x250x190	12100
RAK -12NH	3.20	3.70	750x250x190	13900
RAK -18NH	5.00	5.50	920x313x226	14900

## Инверторные мульти сплит-системы HITACHI

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
Внешние блоки				
RAM-35QH5	3.50	4.20	570x750x280	77990
RAM-52QH5	5.20	6.80	650x850x298	94100
RAM-53QH5	5.20	5.80	650x850x298	102250
RAM-71QH5	7.10	8.60	800x850x298	133990
RAM-90QH5	9.00	11.00	800x950x370	206990
RAM-130QH5	12.60	14.40	1450x855x308	232650
Внутренние настенные блоки				
RAK-18NH6A	1.80	2.50	280x780x220	18950
RAK-25NH6A	2.50	3.50	280x780x220	19400
RAK-35NH6A	3.50	4.80	280x780x220	20590
RAK-50NH6A	5.00	6.50	280x780x220	37800

## Инверторные мульти сплит-системы MITSUBISHI HEAVY

Наименование модели	Производит., кВт		Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Стоимость комплекта, руб.
	Холод	Тепло		
<b>Внешние блоки</b>				
SCM 40 ZJ-S (2 внутр)	4.00	4.50	640X850X290	84800
SCM 45 ZJ-S (2 внутр)	4.50	5.60	640X850X290	94100
SCM 50 ZJ-S (3 внутр)	5.00	6.00	640X850X290	112800
SCM 60 ZJ-S (4 внутр)	6.00	6.8	640X850X290	128300
SCM 71 ZJ-S (4 внутр)	7.10	8.60	750X880X340	153300
SCM 80 ZJ-S (4 внутр)	8.00	9.30	750X880X340	170200
SCM 100 ZJ-S (5 внутр)	10.00	12.00	945X970X370	253800
SCM 125 ZJ-S (6 внутр)	12.50	14.00	945X970X370	273000
<b>Внутренние настенные блоки Премиум</b>				
SRK 20 ZM-S	2.00	2.70	294x798x229	20000
SRK 25 ZM-S	2.50	3.20	294x798x229	21900
SRK 35 ZM-S	3.50	4.00	294x798x229	27200
SRK 50 ZM-S	5.00	5.80	294x798x229	37900
SRK 71 ZM-S	7.10	8.00	318x1098x248	53700
<b>Внутренние настенные блоки Люкс</b>				
SRK 20 ZMX-S	2.00	2.50	309x890x220	34000
SRK 25 ZMX-S	2.55	3.13	309x890x220	37300
SRK 35 ZMX-S	3.50	4.30	309x890x220	43300
SRK 50 ZMX-S1	5.00	6.00	309x890x220	47900
SRK 60 ZMX-S1	6.00	6.80	309x890x220	52200

